



Общество с ограниченной ответственностью «АМД»

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.
60/129, литера Б, офис 605
ИНН 7838092732/ КПП 783801001

(812) 250-50-45
info@amd-med.ru
www.amd-med.ru

Описание моделей эндоскопических систем ConceMed (видеопроцессоры, гастроскопы и колоноскопы)



Наименование	Описание
Система видеоэндоскопическая ConceMed для визуализации и обработки изображения серии V-1000	Интегрированный источник света, 5 светодиодов, 8-ми дюймовый экран с персонализированной настройкой, Многомодовая лазерная передача данных, 1 Тб объем жесткого диска, Встроенная видеозапись Горячая замена эндоскопа
Эндоскопический видеопроцессор ConceMed серии VP-1000 в вариантах исполнения:	
Эндоскопический видеопроцессор, модель VP-1000	Режимы: TEI, DSI, PSI, HEI; беспроводная передача данных; функция включения «одним касанием» Аксессуары (входят в базовую конфигурацию): Ёмкость для воды Кабель питания, Кабель DVI, Колпачок для настройки баланса белого Ножной переключатель
Эндоскопический видеопроцессор, модель VP-1000S	Режимы: TEI, DSI, PSI; беспроводная передача данных; функция включения "одним касанием" Аксессуары (входят в базовую конфигурацию): Ёмкость для воды Кабель питания, Кабель DVI, Колпачок для настройки баланса белого Ножной переключатель
Эндоскопический видеопроцессор, модель VP-1000A	Режимы: TEI, DSI, PSI; функция включения «одним касанием» Аксессуары (входят в базовую конфигурацию): Ёмкость для воды Кабель питания, Кабель DVI, Колпачок для настройки баланса белого Ножной переключатель

Эндоскопический видеопроцессор, модель VP-1000P	Световые оптические режимы: TEI, DSI, PSI; Беспроводная передача данных Аксессуары (входят в базовую конфигурацию): Ёмкость для воды Кабель питания, Кабель DVI, Колпачок для настройки баланса белого Ножной переключатель
Видеогастроскопы	
Видеогастроскоп, модель VG-H1000	Канал Ø 2,8 мм, OD 9,2 мм, FOV 145°, рабочая длина 1050 мм
Видеогастроскоп, модель VG-H1000T	Канал Ø 3,2 мм, OD 9,8 мм, FOV 145°, рабочая длина 1050 мм
Видеоколоноскопы	
Видеоколоноскоп, модель VC-H1000	Канал Ø 3,8 мм, OD 12 мм, FOV 170°, рабочая длина 1350 мм
Видео колоноскоп, модель VC-H1000L	Канал Ø 3,8 мм, OD 12 мм, FOV 170°, рабочая длина 1700 мм
Видеоколоноскоп, модель VC-H1000P	Канал Ø 3,2 мм (тонкий), OD 11,3 мм, FOV 170°, рабочая длина 1350 мм; 4 режима регулировки жесткости
Видеоколоноскоп, модель VC-H1000PL	Канал Ø 3,2 мм (тонкий), OD 11,3 мм, FOV 170°, рабочая длина 1700 мм; 4 режима регулировки жесткости
Видеоколоноскоп, модель VC-H1000A	Канал Ø 3,8 мм, OD 12 мм, FOV 170°, рабочая длина 1350 мм; 4 режима регулировки жесткости
Видеоколоноскоп, модель VC-H1000AL	Канал Ø 3,8 мм, OD 12 мм, FOV 170°, рабочая длина=1700 мм; 4 режима регулировки жесткости
	https://amd-med.ru/catalog/videojendoskopicheskaja-sistema-concemed-v-1000/

